

Courbut



INRA

Collection Vassal-Montpellier


413Mtp2


Courbut B

105152313

105152313
Courbut B
413Mtp2







M. le 4.9.1958 P=0

Désignation :

Courbut


Clos Planche 10 Côté S^o 152

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 6

2 3



Désignation :

Courbut B

Clos Planche 10 Côté ~~S~~ 152 1.1.5

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 2

2

3

4

5

31.8.59

P=0

Désignation :

Courbut

Clos Planche 10 côté S N^o 152

Vigueur : 2

Date de maturité : 23.8.60

Charge :

s. 1 4

2 0

3 2

4

5

Année 1957

Courbur

N° Planche Côté 105152

	Nombre total	D A T E S											
		14/3											
1
2	4	2
3
4
5

- II^e De 14-3-57

Année 1959

Courbur B.

N° Planche 105152 Côté

	Nombre Total	D A T E S											
		25.3	27.3										
1	4	1	2
2
3
X
5

3 coulees
facile

De 27-3-59

Année : 1960

N° . Bombat B. . Planche . 10 S 152 . Côté . .

	Nombre total	D A T E S					
		12.3	16.3				
1	4	0	2				
2	4	2	3				
3	3	0	1				
4							
5							
				De 16-3-60x			

Année : 1961

Emplacement : 10 S 152 Courba Bl.

	Nombre total	D A T E S					
		7.3					
1	6	3					
2	4	2					
3	4	3					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
				De 7-3-61x + 1			

Année 1962

Combut B

N Planche 10.5.152 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		2/4.	6.4						
1	6	3 x	4 x						
2	6	2	5 x						
3	7	1	2						
4									
5									

D le 4.4 62 x + 1

Courbut B sur 1-3

Désignation :

VASSAL Planche 10 Côté S N° 152 Souche 1 (2) 3 ~~4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) ^{Jaune} ver-
tes (8) - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1900

D'Harc

N° ordre

Désignation :

Courbut B

VASSAL Planche 10 côté S N° 152 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

26 MAI 1955

Truel

faible

N° ordre

Designation : *Courbur B A. 1-3.*

VASSAL Planche *10* côté *S* N° *152* souche *1 2 3 4 5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ~~1~~ - à raies ~~2~~ - vert ~~3~~
ventre coloré 7 - à raies ~~8~~ - vert ~~9~~
- 37 - noeuds : dos coloré ~~1~~ - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ~~7~~ - à raies ~~8~~ - vert ~~9~~.
- 38 - vrille : verte ~~1~~ - jaune 2 - rouge clair ~~3~~ *base*
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré ~~7~~ - vert ~~8~~.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

BRoch
28.6.56

N° ordre

Désignation :

Four but B A-3

VASSAL

Planche 10 côté S N° 152 2 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte 1 - ^{exterminati} jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-656 Rouquiey

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté S N° 152 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Tinet 7.7.56

N° ordre

Désignation *Courbut B*

VASSAL planche ~~10~~ côté *S* N° *152* souche 1 *2* 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande *3*.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *5*.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *4* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge *2* -
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5. *2*

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré *1* - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* - supérieur à 90° (3).

Baudet 57

N° d'ordre

Désignation

Courbut B

11.3

VASSAL planche *10* côté *S* N° *152* souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite *(3)*.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)*.
- A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.
25 { - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification *(3)*.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite *(4)* - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*.
27 { - De couleur blanc *(1)* - gris *(2)* - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde *(0)* - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
29 { - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.
30 { - A jus incolore *(1)* - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.
31 { - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
- A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
32 { - A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.
33 { - A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*.
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *(2)*.

Rouquie 14-9-56

N° d'ordre : Désignation: *Lourbut B*
Origine :
Emplacement : Vas. *10515244-3* Vign.

8 - Angle des nervures 1 - *(2)* - *(3)*.
9 - L_1/L 1 - *(2)* - 3.
10 - L_2/L *(1)* - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - *(5)* - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - *(2)* - *(3)*.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - *(1)* - *(2)* - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - *(2)* - *(3)* - *(4)* - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - *(2)* - 3 - *(4)* - 5 - *(6)* - *(7)* - *(8)*.
16 - Dents : Forme *(1)* - *(2)* - *(3)*.
17 - Dents : Méd/ B. *(1)* - *(2)* - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - *(3)*.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - *(2)* - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. *(1)* - *(2)* - *(3)* - *(4)* - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: *(1)* - *(2)* - *(3)*.
22 - Largeur S.P. : *(1)* - 2 - *(3)* - *(4)* - *(5)*.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - *(2)* - *(3)*.
Forme : *(4)* - 5.
Médiane/Base : 6 - *(7)* - *(8)*.

Rouquier